

SCHEDA USATO

SCHEDA n°	333	DATA	12/04/2024
-----------	-----	------	------------

Descrizione	Gruppo primario completo di tramoggia, alimentatore, frantoio 1100x850
PROPRIETÀ	

Costruttore	Nordberg - Metso
-------------	------------------

Anno di costruzione	1999	Matricola	
---------------------	------	-----------	--

Caratteristiche tecniche	<p>Gruppo completo composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tramoggia 15m³, larghezza 3500mm, rivestita in antiusura sp.15mm - Alimentatore/Grizzly B10-42-2V dim. 1000x4200mm - Frantoio C110 B Nordberg dim. bocca 1100x850 mm -Centralina ingrassaggio automatica
--------------------------	--



Visibile	
Presso:	


Note	
caratteristiche	



Prezzo		validità	
--------	--	----------	--













	C110
A	1100
B	850
C	2385
D	3770
E	2890
F	2750
G	1940
H	2820
I	580
Peso della macchina nuda	
	25 800
Peso della macchina completa di accessori	
	29 500



Regolazione minima di scarico (mm)	105	90
Potenza richiesta (kW)	45	75 (55)
Giri per minuto	340	350
Diametro volano (mm)	1000	1000
Momento di inerzia (kgm ²)	110	110

	C 110 B	C 125 B
Apertura nominale(mm)	1100	1250
Profondità bocca di presa (mm)	850	950
Spessore delle piastre intermedie* (mm)	70	70/100
Lunghezza della mascella fissa (mm)	1800	2000
Mascelle	due-pezzi	due-pezzi
Regolazione minima di scarico (mm)	70	100
Regolazione massima di scarico** (mm)	120/200	170/270
Potenza richiesta (kW)	132 (160)	160 (132)
Giri per minuto	230	220
Diametro volano (mm)	1500 ****	1600
Momento di inerzia (kgm ²)	1200 *****	2000

*) opzione
 **) con le nuove mascelle standard, con o senza distanziatore
 ***) vedere capitolo 5.7
 ****) nel Lokotrack 1400 mm
 *****) nel Lokotrack 700 kgm²

