

SCHEDA USATO

SCHEDA n°	307
-----------	-----

DATA	19/01/2019
------	------------

Descrizione	MULINO A MARTELLI L&P 86
PROPRIETÀ	

Costruttore	LORO E PARISINI
-------------	-----------------

Anno di costruzione		Matricola	
---------------------	--	-----------	--

Caratteristiche tecniche	Vedere schema allegato
--------------------------	------------------------

Visibile	
Presso:	BASILICATA

Note	BUONE CONDIZIONI GENERALI – SENZA MARTELLI
caratteristiche	

Prezzo	16.500,00	validità	S.V.
--------	-----------	----------	------

Foto allegate n° 06




PRODUZIONE (1)		m ³ /ora	10 ÷ 30
SEZIONI DI ALIMENTAZIONE: (2)			
- Bocca mulino		mm	605x600
- Bocca tramoggia		mm	700x615
- Minimo passaggio		mm	430x600
PEZZATURA MAX. DI ALIMENTAZIONE (3)		mm	150
Numero martelli (4)			4 x 4
Luci griglia (5)	{ Luci normali	mm	15 ÷ 80
	{ Luci eccezionali	mm	4 ÷ 12
GIRI: (minimi-massimi)			
- per produzione media		giri/min	800÷900
- per produzione fine		giri/min	900÷1000
PULEGGIA MULINO (a gole)			
- diametro primitivo		mm	525*
PD ² del rotore		Kgxm ²	285
TRASMISSIONI NORMALI			
Cinghie trapezoidali SUPERTEXROPE:			
	- numero		4*
	- sezione		22 x 14 (C)
	- sviluppo		4075*
Per produzione media			
- giri macchina		giri/min	870
- giri motore (50 Hz - 4 poli)		giri/min	1450
- diametro puleggia motore		mm	320*
- interasse		ca.mm	1370
Per produzione fine (6)			
- giri macchina		giri/min	1000
- giri motore (50 Hz - 4 poli)		giri/min	1450
- diametro puleggia motore		mm	360*
- interasse		ca.mm	1340
MOTORE		CV	40 - 60
PESO (escluso trasmissione e motore)		Kg.	4800


*Fino alla macchina N. 448.100- puleggia a gole mulino era \varnothing p.500 a 5 gole Sez.D - Le cinghie erano 5 Sez.D sviluppo 3550.

Produzione media - puleggia motore era \varnothing 300 - 5 gole Sez.D

Produzione fine - puleggia motore era \varnothing 340 - 5 gole Sez.D



SEZIONE LONGITUDINALE



Mulino L&P 86



Motore

